

STANDARTA SASTĀVDAĻAS

PIEMĒRS

Lpp.	Sastāvdaļas	Piezīmes	
1...9	SIENU DETAĻAS		M2
10	1. Detaļas sakārtotas pēc: Balķu profila tipa, 1-4. lpp. Novietojuma projektā, 5-9. lpp.	Biezums: 200mm; H: 200-340mm Pilns Gropēts Ar plakni Līmeņi: Apakša Jumts 2. stāvs	9. lpp.
	KOPTURI, KOLONNAS UN SIJAS		
	2. Kopturi 3. Kolonnas 4. Sijas	Diametrs: 200-360mm Masīvas vai līmētas: 200-280mm Starp stāviem un citur	10. lpp.
			SUMMA [1-4]
11	SPĀRES UN LATOJUMS		
12	5. Spāres 50x200	Ēvelētas Žāvētas	
	6. Dēji 50x200	Starp spārēm	
	7. Līstes 10x48	Virš dējiem, pozīcija 6.	
	8. Līstes 10x48	Lai piestiprinātu difūzijas plēvi	
	9. Latojums 48x48	Gaisa cirkulācijas starpkārtām	
12	PIESPIEDLATAS, ZEM SPĀRĒM		
13...14	10. Latas 10x48	Lai piestiprinātu plēvi	
	11. Brusas 48x96	Ja siltumizolācija jumtā 350mm	
	12. Brusas 48x48	Griestu dēļu piespiešanai	
	13. Latas 38x50	Iekļīlēšanai jumta trīsstūros	
13...14	SLĪDKOMPLEKTI AILĒM		
15	14. Sānu dēji 50x190	Ar iegropējumu latu ievietošanai	
	15. Latas 48x58	Pielīmējamās, ieskrūvējot gropēs	
15	PASTIPRINOŠS TAPOJUMS		
4	16. Astoņskaldnis 58x58	Ievietošanai urbumos; Ø60mm	
	+ SAVILCES (Bultskrūves-Neilons)	Lai savienotu garus un specifiskus balķus	

Projekts:		Piezīmes:
Datums:	2015.07.29.	
Projekta autors:	Vards, uzvards	

WALL DETAILS (listed by profile):

Profils:	PILNS	H (mm)					Notes
240	Length	Qty (pcs.)	Total Length	Area(m2)	Volume(m3)		
	1 860	1	1 860	0,446	0,09		
	2 160	1	2 160	0,518	0,10		
	3 600	1	3 600	0,864	0,17		
	3 660	2	7 320	1,757	0,35		
	3 854	2	7 708	1,850	0,37		
	4 130	1	4 130	0,991	0,20		
	6 330	1	6 330	1,519	0,30		
	6 660	4	26 640	6,394	1,28		
	7 600	1	7 600	1,824	0,36		
	Sum:	14	67 348	16,163	3,23		
280	Length	Qty (pcs.)	Total Length	Area(m2)	Volume(m3)		
	1 900	2	3 800	1,064	0,21		
	2 530	1	2 530	0,708	0,14		
	6 630	1	6 630	1,856	0,37		
Sum:	4	12 960	3,629	0,73			
300	Length	Qty (pcs.)	Total Length	Area(m2)	Volume(m3)		
	2 700	2	5 400	1,620	0,32		
Sum:	2	5 400	1,620	0,32			

Profils:	AR GROPI	H (mm)					Notes
140	Length	Qty (pcs.)	Total Length	Area(m2)	Volume(m3)		
	230	1	230	0,032	0,01		
	260	1	260	0,036	0,01		
	700	1	700	0,098	0,02		
	990	1	990	0,139	0,03		
	2 900	1	2 900	0,406	0,08		
	2 930	1	2 930	0,410	0,08		
	3 130	2	6 260	0,876	0,18		
	3 330	1	3 330	0,466	0,09		
	3 700	1	3 700	0,518	0,10		
	4 500	1	4 500	0,630	0,13		
	Sum:	11	25 800	3,612	0,72		
	240	Length	Qty (pcs.)	Total Length	Area(m2)	Volume(m3)	
		230	1	230	0,055	0,01	
260		1	260	0,062	0,01		
600		1	600	0,144	0,03		
780		1	780	0,187	0,04		
810		1	810	0,194	0,04		
830		2	1 660	0,398	0,08		
990		1	990	0,238	0,05		
1 430		1	1 430	0,343	0,07		
1 671		1	1 671	0,401	0,08		
1 860		1	1 860	0,446	0,09		
2 160		1	2 160	0,518	0,10		
2 260		1	2 260	0,542	0,11		
2 800		1	2 800	0,672	0,13		
2 830		1	2 830	0,679	0,14		
2 860		1	2 860	0,686	0,14		
2 900		1	2 900	0,696	0,14		
3 130		2	6 260	1,502	0,30		
3 230		1	3 230	0,775	0,16		
3 600		1	3 600	0,864	0,17		
3 880		1	3 880	0,931	0,19		
4 410		1	4 410	1,058	0,21		
5 100		1	5 100	1,224	0,24		
Sum:		24	52 581	12,619	2,52		
260	Length	Qty (pcs.)	Total Length	Area(m2)	Volume(m3)		
	230	5	1 150	0,299	0,06		
	260	3	780	0,203	0,04		
	600	3	1 800	0,468	0,09		

610	3	1 830	0,476	0,10	
780	2	1 560	0,406	0,08	
810	2	1 620	0,421	0,08	
830	2	1 660	0,432	0,09	
990	2	1 980	0,515	0,10	
1 210	1	1 210	0,315	0,06	
1 280	2	2 560	0,666	0,13	
1 380	1	1 380	0,359	0,07	
1 430	1	1 430	0,372	0,07	
1 850	1	1 850	0,481	0,10	
2 160	1	2 160	0,562	0,11	
2 260	2	4 520	1,175	0,24	
2 730	1	2 730	0,710	0,14	
2 800	1	2 800	0,728	0,15	
2 830	2	5 660	1,472	0,29	
2 850	3	8 550	2,223	0,44	
2 860	1	2 860	0,744	0,15	
2 880	1	2 880	0,749	0,15	
2 900	2	5 800	1,508	0,30	
2 960	1	2 960	0,770	0,15	
3 000	1	3 000	0,780	0,16	
3 080	2	6 160	1,602	0,32	
3 130	2	6 260	1,628	0,33	
3 230	3	9 690	2,519	0,50	
3 510	1	3 510	0,913	0,18	
3 600	3	10 800	2,808	0,56	
4 400	1	4 400	1,144	0,23	
4 410	1	4 410	1,147	0,23	
5 100	3	15 300	3,978	0,80	
5 172	2	10 344	2,689	0,54	
5 200	2	10 400	2,704	0,54	
5 450	1	5 450	1,417	0,28	
5 935	1	5 935	1,543	0,31	
6 300	2	12 600	3,276	0,66	
6 400	1	6 400	1,664	0,33	
6 780	1	6 780	1,763	0,35	
7 200	4	28 800	7,488	1,50	
Sum:	74	211 968	55,112	11,02	

280	Length	Qty (pcs.)	Total Length	Area(m2)	Volume(m3)
	230	4	920	0,258	0,05
	260	1	260	0,073	0,01
	610	2	1 220	0,342	0,07
	650	1	650	0,182	0,04
	780	1	780	0,218	0,04
	810	2	1 620	0,454	0,09
	830	1	830	0,232	0,05
	830	1	830	0,232	0,05
	990	2	1 980	0,554	0,11
	1 280	2	2 560	0,717	0,14
	1 430	1	1 430	0,400	0,08
	1 680	2	3 360	0,941	0,19
	1 960	1	1 960	0,549	0,11
	2 260	2	4 520	1,266	0,25
	2 730	2	5 460	1,529	0,31
	2 800	1	2 800	0,784	0,16
	2 830	2	5 660	1,585	0,32
	2 850	2	5 700	1,596	0,32
	2 860	2	5 720	1,602	0,32
	2 900	2	5 800	1,624	0,32
	3 030	2	6 060	1,697	0,34
	3 057	1	3 057	0,856	0,17
	3 130	2	6 260	1,753	0,35
	3 280	1	3 280	0,918	0,18
	3 650	1	3 650	1,022	0,20
	3 880	2	7 760	2,173	0,43
	4 100	1	4 100	1,148	0,23
	4 400	1	4 400	1,232	0,25
	4 410	1	4 410	1,235	0,25

4 430	1	4 430	1,240	0,25	
4 550	1	4 550	1,274	0,25	
4 648	1	4 648	1,301	0,26	
5 100	5	25 500	7,140	1,43	
6 300	3	18 900	5,292	1,06	
6 330	1	6 330	1,772	0,35	
6 558	2	13 116	3,672	0,73	
7 200	6	43 200	12,096	2,42	
Sum:	66	217 710	60,959	12,19	

300	Length	Qty (pcs.)	Total Length	Area(m2)	Volume(m3)	
	230	3	690	0,207	0,04	
	260	1	260	0,078	0,02	
	600	1	600	0,180	0,04	
	610	2	1 220	0,366	0,07	
	830	2	1 660	0,498	0,10	
	990	1	990	0,297	0,06	
	1 210	1	1 210	0,363	0,07	
	1 280	2	2 560	0,768	0,15	
	1 800	1	1 800	0,540	0,11	
	2 400	1	2 400	0,720	0,14	
	2 830	1	2 830	0,849	0,17	
	2 850	2	5 700	1,710	0,34	
	2 900	1	2 900	0,870	0,17	
	3 230	1	3 230	0,969	0,19	
	3 510	1	3 510	1,053	0,21	
	3 600	1	3 600	1,080	0,22	
	3 900	1	3 900	1,170	0,23	
	4 800	2	9 600	2,880	0,58	
	5 100	3	15 300	4,590	0,92	
	5 400	1	5 400	1,620	0,32	
	6 300	2	12 600	3,780	0,76	
	6 700	2	13 400	4,020	0,80	
	7 200	4	28 800	8,640	1,73	
	Sum:	37	124 160	37,248	7,45	

320	Length	Qty (pcs.)	Total Length	Area(m2)	Volume(m3)	
	230	1	230	0,074	0,01	
	260	1	260	0,083	0,02	
	600	1	600	0,192	0,04	
	780	1	780	0,250	0,05	
	810	2	1 620	0,518	0,10	
	830	1	830	0,266	0,05	
	830	1	830	0,266	0,05	
	990	1	990	0,317	0,06	
	1 430	1	1 430	0,458	0,09	
	2 260	1	2 260	0,723	0,14	
	2 700	2	5 400	1,728	0,35	
	2 830	1	2 830	0,906	0,18	
	2 860	2	5 720	1,830	0,37	
	2 900	1	2 900	0,928	0,19	
	3 130	2	6 260	2,003	0,40	
	3 230	1	3 230	1,034	0,21	
	3 600	1	3 600	1,152	0,23	
	4 410	1	4 410	1,411	0,28	
	4 800	2	9 600	3,072	0,61	
	5 100	1	5 100	1,632	0,33	
	5 400	2	10 800	3,456	0,69	
	6 360	2	12 720	4,070	0,81	
	6 700	2	13 400	4,288	0,86	
	7 200	4	28 800	9,216	1,84	
	Sum:	35	124 600	39,872	7,97	

340	Length	Qty (pcs.)	Total Length	Area(m2)	Volume(m3)	
	1 579	1	1 579	0,537	0,11	
	1 680	2	3 360	1,142	0,23	
	1 960	1	1 960	0,666	0,13	
	2 202	2	4 403	1,497	0,30	
	3 262	1	3 262	1,109	0,22	
	3 885	2	7 770	2,642	0,53	
	Sum:	9	22 333	7,593	1,52	

Total sum:	276	864 861	238,428	47,69	
-------------------	-----	---------	----------------	-------	--

Sets of steel bracing:	34 pcs.
-------------------------------	----------------

SIENU LAUKUMS; M2

Project:		Notes:
Date:	2015.07.29.	
Designer:	Name, Surname	

WALL DETAILS (listed by location):

Location:	KMD_1
------------------	--------------

Profile:	Grooved	H=	140 mm	Length	Qty (pcs.)	Area (m2)
				230	1	0,0322
				260	1	0,0364
				700	1	0,098
				990	1	0,1386
				2 900	1	0,406
				2 930	1	0,4102
				3 130	2	0,8764
				3 330	1	0,4662
				3 700	1	0,518
				4 500	1	0,63
				Sum:	11	3,612

Profile:	Grooved	H=	240 mm	Length	Qty (pcs.)	Area (m2)
				230	1	0,0552
				260	1	0,0624
				600	1	0,144
				780	1	0,1872
				810	1	0,1944
				830	2	0,3984
				990	1	0,2376
				1 430	1	0,3432
				2 260	1	0,5424
				2 830	1	0,6792
				2 860	1	0,6864
				2 900	1	0,696
				3 130	2	1,5024
				3 230	1	0,7752
				3 600	1	0,864
				4 410	1	1,0584
				5 100	1	1,224
				Sum:	19	9,650

Profile:	Grooved	H=	260 mm	Length	Qty (pcs.)	Area (m2)
				230	5	0,299
				260	3	0,2028
				600	3	0,468
				610	3	0,4758
				780	2	0,4056
				810	2	0,4212
				830	2	0,4316
				990	2	0,5148
				1 210	1	0,3146
				1 280	2	0,6656
				1 380	1	0,3588
				1 430	1	0,3718
				1 850	1	0,481
				2 160	1	0,5616
				2 260	2	1,1752
				2 800	1	0,728

2 830	2	1,4716	
2 850	3	2,223	
2 860	1	0,7436	
2 880	1	0,7488	
2 900	2	1,508	
2 960	1	0,7696	
3 000	1	0,78	
3 080	2	1,6016	
3 130	2	1,6276	
3 230	3	2,5194	
3 510	1	0,9126	
3 600	3	2,808	
4 400	1	1,144	
4 410	1	1,1466	
5 100	1	1,326	
5 200	2	2,704	
5 450	1	1,417	
6 400	1	1,664	
6 780	1	1,7628	
7 200	1	1,872	
Sum:	148 560	63	38,626

Profile:	Grooved	H=	280 mm	Length	Qty (pcs.)	Area (m2)	
				230	4	0,2576	
				260	1	0,0728	
				610	2	0,3416	
				650	1	0,182	
				780	1	0,2184	
				810	2	0,4536	
				830	1	0,2324	
				830	1	0,2324	
				990	2	0,5544	
				1 280	2	0,7168	
				1 430	1	0,4004	
				2 260	2	1,2656	
				2 730	1	0,7644	
				2 800	1	0,784	
				2 830	2	1,5848	
				2 850	2	1,596	
				2 860	2	1,6016	
				2 900	2	1,624	
				3 030	2	1,6968	
				3 130	2	1,7528	
				3 280	1	0,9184	
				3 650	1	1,022	
				3 880	1	1,0864	
				4 400	1	1,232	
				4 410	1	1,2348	
				4 430	1	1,2404	
				4 550	1	1,274	
				5 100	3	4,284	
				6 300	1	1,764	
				7 200	1	2,016	
				Sum:	115 730	46	32,404

Profile:	Grooved	H=	300 mm	Length	Qty (pcs.)	Area (m2)
-----------------	----------------	-----------	---------------	---------------	-------------------	------------------

230	3	0,207
260	1	0,078
600	1	0,18
610	2	0,366
830	2	0,498
990	1	0,297
1 210	1	0,363
1 280	2	0,768
1 800	1	0,54
2 400	1	0,72
2 830	1	0,849
2 850	2	1,71
2 900	1	0,87
3 230	1	0,969
3 510	1	1,053
3 600	1	1,08
3 900	1	1,17
5 100	1	1,53
5 400	1	1,62
Sum:	49 560	25
		14,868

Profile:	Grooved	H=	320 mm	Length	Qty (pcs.)	Area (m2)
				230	1	0,0736
				260	1	0,0832
				600	1	0,192
				780	1	0,2496
				810	2	0,5184
				830	1	0,2656
				830	1	0,2656
				990	1	0,3168
				1 430	1	0,4576
				2 260	1	0,7232
				2 830	1	0,9056
				2 860	2	1,8304
				2 900	1	0,928
				3 130	2	2,0032
				3 230	1	1,0336
				3 600	1	1,152
				4 410	1	1,4112
				5 100	1	1,632
				Sum:	43 880	21
						14,042

Sum KMD_1_:	423 740	185	113,202
--------------------	----------------	------------	----------------

Location:	KMD_2
------------------	--------------

Profile:	Full	H=	240 mm	Length	Qty (pcs.)	Area (m2)
				1 860	1	0,4464
				2 160	1	0,5184
				3 600	1	0,864003
				3 660	2	1,7568
				4 130	1	0,9912
				6 330	1	1,5192
				6 660	4	6,3936
				7 600	1	1,824
				Sum:	59 640	12
						14,314

Profile:	Full	H=	280 mm	Length	Qty (pcs.)	Area (m2)
-----------------	-------------	-----------	---------------	---------------	-------------------	------------------

	1 900	2	1,064
	2 530	1	0,7084
	6 630	1	1,8564
Sum:	12 960	4	3,629

Profile:	Full	H= 300 mm	Length	Qty (pcs.)	Area (m2)
			2 700	2	1,62
Sum:			5 400	2	1,620

Profile:	Grooved	H= 240 mm	Length	Qty (pcs.)	Area (m2)
			1 671	1	0,400986
			1 860	1	0,4464
			2 160	1	0,5184
			2 800	1	0,672
			3 880	1	0,9312
Sum:			12 371	5	2,969

Profile:	Grooved	H= 260 mm	Length	Qty (pcs.)	Area (m2)
			2 730	1	0,7098
			5 100	2	2,652
			6 300	2	3,276
			7 200	2	3,744
Sum:			39 930	7	10,382

Profile:	Grooved	H= 280 mm	Length	Qty (pcs.)	Area (m2)
			1 680	2	0,9408
			1 960	1	0,5488
			2 730	1	0,7644
			3 057	1	0,855911
			3 880	1	1,0864
			4 100	1	1,148
			5 100	2	2,856
			6 300	2	3,528
			6 330	1	1,7724
			7 200	5	10,08
Sum:			84 217	17	23,581

Profile:	Grooved	H= 300 mm	Length	Qty (pcs.)	Area (m2)
			4 800	2	2,88
			5 100	2	3,06
			6 300	2	3,78
			6 700	2	4,02
			7 200	2	4,32
Sum:			60 200	10	18,060

Profile:	Grooved	H= 320 mm	Length	Qty (pcs.)	Area (m2)
			5 400	2	3,456
			6 360	2	4,0704
			7 200	4	9,216
Sum:			52 320	8	16,742

Profile:	Grooved	H= 340 mm	Length	Qty (pcs.)	Area (m2)
			1 680	2	1,1424
			1 960	1	0,6664
Sum:			5 320	3	1,809

Sum KMD_2_:	332 358	68	93,105
--------------------	----------------	-----------	---------------

Location:	KMD_3
------------------	--------------

Profile:	Full	H= 240 mm	Length	Qty (pcs.)	Area (m2)
-----------------	-------------	------------------	---------------	-------------------	------------------

			3 854	2	1,84985
		Sum:	7 708	2	1,850
Profile:	Grooved	H= 260 mm	Length	Qty (pcs.)	Area (m2)
			5 172	2	2,68933
			5 935	1	1,54307
			7 200	1	1,872
		Sum:	23 478	4	6,104
Profile:	Grooved	H= 280 mm	Length	Qty (pcs.)	Area (m2)
			4 648	1	1,30139
			6 558	2	3,67239
		Sum:	17 764	3	4,974
Profile:	Grooved	H= 300 mm	Length	Qty (pcs.)	Area (m2)
			7 200	2	4,32
		Sum:	14 400	2	4,320
Profile:	Grooved	H= 320 mm	Length	Qty (pcs.)	Area (m2)
			2 700	2	1,728
			4 800	2	3,072
			6 700	2	4,288
		Sum:	28 400	6	9,088
Profile:	Grooved	H= 340 mm	Length	Qty (pcs.)	Area (m2)
			1 579	1	0,536767
			2 202	2	1,49715
			3 262	1	1,10901
			3 885	2	2,64163
		Sum:	17 013	6	5,785
		Sum KMD_3_:	108 763	23	32,121
		Total sum:	864 861	276	238,428

1) SIENU LAUKUMS; M2

Project:		Notes:
Date:	2015.07.29.	
Designer:	Name, Surname	

PURLINS, COLUMNS & BEAMS:

Beams									
Length	Width	Height	Diameter	Quantity pcs.	Total length	Area m2	Volume m3	Notes	
1 075	200	150			2 149	0,322	0,0645		
1 837	200	150			3 673	0,551	0,1102		
2 546	150	150			5 092	0,573	0,1146		
2 546	200	150			15 276	2,291	0,4583		
Sum:				12	26 190	3,738	0,7475		

2) SIJAS; M2

Purlins									
Length	Width	Height	Diameter	Quantity pcs.	Total length	Area m2	Volume m3	Notes	
1 900			240	1	1 900	0,456	0,0860		
2 700					8 100	2,754	0,7354		
4 800					14 400	4,896	1,3074		
6 700					13 400	4,288	1,0777		
6 700					20 100	6,834	1,8249		
7 500			320	2	15 000	4,576	1,2064		
Sum:				14	72 900	24,028	6,2378		

3) KOPTURI; M2

Columns									
Length	Width	Height	Diameter	Quantity pcs.	Total length	Area m2	Volume m3	Notes	
700	200	100		1	700	0,140	0,0140		
1 510	250	250		1	1 510	0,378	0,0944		
1 600	200	100		1	1 600	0,320	0,0320		
1 600	330	200		2	3 200	1,056	0,2112		
2 390	200	200		1	2 390	0,478	0,0956		
2 790	250	250		2	5 580	1,395	0,3487		
3 570	250	250		4	14 280	3,512	0,8925		
Sum:				12	29 260	7,337	1,6884		

4) KOLONNAS; M2

BALKU KOPLAUKUMS; M2:

$$1 + 2 + 3 + 4 = 273,531$$

Project:		Notes:
Date:	2015.07.29.	
Designer:	Name, Surname	

RAFTERS AND LATHING:

■ Rafters <i>Type of tail-end: Bow (22,00°)</i>					<i>Notes</i>
	Dimensions	Quantity (pcs.)	Total length (m)	Volume (m3)	
	50 x 200 x 2 598	10	25,983	0,2598	
	50 x 200 x 4 540	53	240,600	2,4060	
	Total:	63	266,582	2,6658	
	<i>Spare rafters:</i>				
■ Boards in between					<i>Notes</i>
	Dimensions	Quantity (pcs.)	Total length (m)	Volume (m3)	
	50 x 200 x 550	63	34,650	0,3465	
■ Slats over boards					<i>Notes</i>
	Dimensions	Quantity (pcs.)	Total length (m)	Volume (m3)	
	10 x 48 x 550	126	69,3	0,0346	
■ Slats to fasten diff. membrane					<i>Notes</i>
	Size	Total length (m)	Volume (m3)		
	10 x 48	286,310	0,1374		
■ Roof lathing					<i>Notes</i>
	Size	Total length (m)	Volume (m3)		
	48 x 48	640,730	1,4762		

2 kartas ietilpst komplekta!
Cena papilus latojumam: 370 EUR/m3

Spare: 400 EUR/m3

Project:		Notes:
Date:	2015.07.29.	
Designer:	Name, Surname	

CLAMPING SET, BELOW RAFTERS:

<i>Material</i>	Size	Total length (m)	Volume (m3)
■ Slats	10 x48	97,900	0,0470
■ Rails	48 x96	70,840	0,3264
■ Battens	48 x48	97,900	0,2256
■ Wedge scantlings	38 x50	65,306	0,1241
Z groove. Total length:			32,200 m
Thick isolation! Additional laths (48x48) equals to total length of rafters:			

Project:		Notes:
Date:	2015.07.29.	
Designer:	Name, Surname	

SETS FOR APERTURES:

	Notes
--	--------------

Length:

Dimensions	Quantity (pcs.)	Total length ()	Volume ()
x x 0			
x x 0			

Number of sets:

Sets:	Size	Total length ()	Volume ()
	x		
	x		

■ Side board (50 x190) grooved for lath (48x58):	Notes
---	--------------

Length: 0,720 m

Dimensions	Quantity (pcs.)	Total length (m)	Volume (m3)
50 x 190 x 720	2	1,440	0,0137
48 x 58 x 720	2	1,440	0,0040

Number of sets: 2

Length: 0,920 m

Dimensions	Quantity (pcs.)	Total length (m)	Volume (m3)
50 x 190 x 920	4	3,680	0,0350
48 x 58 x 920	4	3,680	0,0102

Number of sets: 4

Length: 1,320 m

Dimensions	Quantity (pcs.)	Total length (m)	Volume (m3)
50 x 190 x 1 320	4	5,280	0,0502
48 x 58 x 1 320	4	5,280	0,0147

Number of sets: 4

Length: 1,620 m

Dimensions	Quantity (pcs.)	Total length (m)	Volume (m3)
50 x 190 x 1 620	4	6,480	0,0616
48 x 58 x 1 620	4	6,480	0,0180

Number of sets: 4

Sets: 14	Size	Total length (m)	Volume (m3)
	50 x 190	16,880	0,1604
	48 x 58	16,880	0,0470

Side board (20 x190) grooved for lath (48x58):	Notes
---	--------------

Length: 2,130 m

Dimensions	Quantity (pcs.)	Total length (m)	Volume (m3)
20 x 190 x 2 130	2	4,260	0,0162
48 x 58 x 2 130	2	4,260	0,0119

Number of sets: 2

Sets: 2	Size	Total length (m)	Volume (m3)
	20 x 190	4,260	0,0162
	48 x 58	4,260	0,0119

Length: 2,130 m			
Dimensions	Quantity (pcs.)	Total length (m)	Volume (m3)
50 x 190 x 2 130	6	12,780	0,1214
48 x 58 x 2 130	6	12,780	0,0356

Number of sets: 6

Length: 2,230 m			
Dimensions	Quantity (pcs.)	Total length (m)	Volume (m3)
50 x 190 x 2 230	4	8,920	0,0847
48 x 58 x 2 230	4	8,920	0,0248

Number of sets: 4

Sets: 10	Size	Total length (m)	Volume (m3)
	50 x 190	21,700	0,2062
	48 x 58	21,700	0,0604

Side board (20 x190) grooved for lath (48x58):	Notes
---	--------------

Length: 2,240 m			
Dimensions	Quantity (pcs.)	Total length (m)	Volume (m3)
20 x 190 x 2 240	1	2,240	0,0085
48 x 58 x 2 240	1	2,240	0,0062

Number of sets: 1

Sets: 1	Size	Total length (m)	Volume (m3)
	20 x 190	2,240	0,0085
	48 x 58	2,240	0,0062

Total sum:	Sets:	27 pcs.
	Volume:	0,517 m3
	Incl. laths: 48 x 58	45,080 m
		0,126 m3

Project:		Notes:
Date:	2015.07.29.	
Designer:	Name, Surname	

WALL REINFORCING PINS:

Octahedron			Notes
	Size	Total length ()	Volume ()
	x		

■ Octahedron			Notes
	Size	Total length (m)	Volume (m3)
	58 x 58	172,353	0,5798